




LED	VO IP54 VI IP20		
-----	--------------------	---	---

NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	350
	TENSIONE (V) Vf	22,4
	POTENZA (W)	7,8
SP (S) / NF (M) / FL (F)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	18
	POTENZA (W)	9



DARK FIX MINI TRIM 2X ROUND




ART. 126 82



DARK FIX MINI TRIM 2X SQUARE







ART. 126 83







ON METAL SHEET

CONNECT






L MAX. 15m (1,5mm²)



E2A23C000



DARK FIX MINI TRIM
2X ROUND


ART. 126 82






DARK FIX MINI TRIM
2X SQUARE

ART. 126 83







9G072
HONEYCOMB



9G071
ELLIPSE



9G072
HONEYCOMB



I:LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.
 "NS/EN"
 CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
 "SP/NF/FL"
 CRI92

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
 "SP/NF/FL"
 CRI98 2700K, 3000K, 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
 "SP/NF/FL"
 CRI98 4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
 NS-EN
 CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F