


LED	VO IP54 VI IP20	 
-----	--------------------	---

NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	350
	TENSIONE (V) Vf	44,8
	POTENZA (W)	15,7
SP (S) / NF (M) / FL (F)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	36
	POTENZA (W)	18



## DARK FIX MINI TRIM 4X ROUND













### ART. 126 85



## DARK FIX MINI TRIM 4X SQUARE



### ART. 126 86





E2A25C000

DARK FIX MINI TRIM 4X ROUND  
ART. 126 85



297mm



A4


EXENIA.EU

210






↓

DARK FIX MINI TRIM 4X SQUARE  
ART. 126 86






9G072  
HONEYCOMB



9G071  
ELLIPSE

9G072  
HONEYCOMB



**I:**LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:**THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.  
"NS/EN"  
CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL"  
CRI92

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL"  
CRI98 2700K, 3000K, 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL"  
CRI98 4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.  
NS-EN  
CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F