













# DARK FIX MINI TRIM SQUARE

ART. 126 81








NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	350
	TENSIONE (V) Vf	11,2
	POTENZA (W)	3,9
SP (S) / NF (M) / FL (F)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	9
	POTENZA (W)	4,5

LED	VO IP54 VI IP20		
-----	--------------------	---	---






E2A22C000




ON METAL SHEET  
CONNECT

L MAX. 15m ( 1,5mm<sup>2</sup> )




200X200 MIN










E2A22C000




9G072  
HONEYCOMB



9G071  
ELLIPSE

9G072  
HONEYCOMB



**I:**LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:**THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.

"NS/EN"

CRI92 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI92

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 2700K, 3000K, 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

NS-EN

CRI92 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F