







LED	IP20		
-----	------	--	--

VN (V)	CORRENTE (mA)	1050
	TENSIONE (V) Vf	12
	POTENZA (W)	12,8
NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	350
	TENSIONE (V) Vf	44,8
	POTENZA (W)	15,7
SP (S) / NF (M) / FL (F)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	36
	POTENZA (W)	18

DARK TILT MINI TRIM 4x ROUND ART. 131 85













DARK TILT MINI TRIM 4x SQUARE ART. 131 86







E2A35C000



BLOCCARE REGOLAZIONE "TILT" E "ROTATION" DOPO IL POSIZIONAMENTO.



LOCK "TILT" AND "ROTATION" ADJUSTMENTS WHEN POSITIONED


□ 600x600 MIN





ON METAL SHEET
CONNECT

L MAX. 15m (1,5mm²)







9G072
HONEYCOMB





9G070
SNOOT



9G069
VISOR












9G071
ELLIPSE



9G072
HONEYCOMB


9G069	VISOR			9G071	ELLIPSE	1x60°	
9G070	SNOOT			9G072	HONEYCOMB		

MINI ACCESSORIES





E2A35C000



I:LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 2700K, 3000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

"NS/EN"

CRI92

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI92 2700K, 3000K, 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 2700K, 3000K, 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F



E2A35C000

ENERGY CLASS REF.
NS-EN
CRI92 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
VN
CRI92 3500K/4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G