









## DARK TILT MINI TRIM 3X SQUARE ART. 131 84













LED	VO IP54 VI IP20		
-----	--------------------	--	--

VN (V)	CORRENTE (mA)	1050
	TENSIONE (V) Vf	9
	Vmin	8,28
	Vmax	9,72
	POTENZA (W)	9,6
NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	350
	TENSIONE (V) Vf	33,6
	Vmin	30,912
	Vmax	36,288
	POTENZA (W)	11,7
SP (S) / NF (M) / FL (F)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	27
	Vmin	24,84
	Vmax	29,16
	POTENZA (W)	13,5





~~230V~~





BLOCCARE REGOLAZIONE "TILT" E "ROTAZIONE" DOPO IL POSIZIONAMENTO.

LOCK "TILT" AND "ROTATION" ADJUSTMENTS WHEN POSITIONED





ON METAL SHEET


CONNECT



L MAX. 15m ( 1,5mm<sup>2</sup> )



E2A34C000



**ART. 131 84**  
DARK TILT MINI TRIM 3X SQUARE




9G069	VISOR		
9G070	SNOOT		


9G071	ELLIPSE	1x60°	
9G072	HONEYCOMB		

## MINI ACCESSORIES








9G070  
SNOOT




9G069  
VISOR





9G071  
ELLIPSE







9G072  
HONEYCOMB





9G070  
SNOOT



9G069  
VISOR




9G071  
ELLIPSE



9G072  
HONEYCOMB





**I:**LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:**THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

#### ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 2700K, 3000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

#### ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

#### ENERGY CLASS REF.

"NS/EN"

CRI92

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

#### ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI92 2700K, 3000K, 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

#### ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 2700K, 3000K, 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

#### ENERGY CLASS REF.

"SP/NF/FL"

CRI98 4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F



E2A34C000

ENERGY CLASS REF.  
NS-EN  
CRI92 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.  
VN  
CRI92 3500K/4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G