









# DARK TILT SMALL TRIM ROUND







ART. 132 80

LED	VO IP54 VI IP20		
-----	--------------------	--	--










VN (V)	CORRENTE (mA)	1050
	TENSIONE (V) Vf	3
	POTENZA (W)	3,2
NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	700
	TENSIONE (V) Vf	11,7
	POTENZA (W)	8,2
SP (S) / NF (M) / FL (F) / WF-EW (W-6)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	18,4
	POTENZA (W)	9,2



~~230V~~




E2A60C000





BLOCCARE REGOLAZIONE "TILT" E "ROTAZIONE"  
DOPO IL POSIZIONAMENTO.

LOCK "TILT" AND "ROTATION" ADJUSTMENTS  
WHEN POSITIONED



ON METAL SHEET  
CONNECT

L MAX. 15m ( 1,5mm<sup>2</sup> )






9G073	VISOR		
9G074	SNOOT		


9G075	ELLIPSE	1x60°	
9G076	HONEYCOMB		

## SMALL ACCESSORIES








9G074  
SNOOT




9G073  
VISOR





9G075  
ELLIPSE







9G076  
HONEYCOMB





9G074  
SNOOT



9G073  
VISOR



9G075  
ELLIPSE




9G076  
HONEYCOMB





**E2A60C000**



**I:**LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:**THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.  
"VN"  
CRI92 2700K, 3000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.  
"VN"  
CRI92 4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.  
"NS/EN"  
CRI92

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL/WF/EW"  
CRI92 2700K, 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL/WF/EW"  
CRI98 2700K, 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.  
"SP/NF/FL/WF/EW"  
CRI98 3000K, 4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F



E2A60C000

ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 3500K/4000K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

NS-EN

CRI92 3500K

**IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F

**F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

**D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F