





DARK TILT SMALL TRIMLESS ROUND


ART. 132 8A




LED	IP20		
-----	------	--	--








VN (V)	CORRENTE (mA)	1050
	TENSIONE (V) Vf	3
	POTENZA (W)	3,2
NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	700
	TENSIONE (V) Vf	11,7
	POTENZA (W)	8,2
SP (S) / NF (M) / FL (F) / WF-EW (W-6)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	18,4
	POTENZA (W)	9,2







~~230V~~


















$\varnothing=68\text{mm}$

DRIVER MOUNTING SPACE



E2A64C000






9G073	VISOR		
9G074	SNOOT		


9G075	ELLIPSE	1x60°	
9G076	HONEYCOMB		

SMALL ACCESSORIES








9G074
SNOOT




9G073
VISOR





9G075
ELLIPSE







9G076
HONEYCOMB




9G074
SNOOT




9G073
VISOR



9G075
ELLIPSE



9G076
HONEYCOMB



I:LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.
"VN"
CRI92 2700K, 3000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"VN"
CRI92 4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
"NS/EN"
CRI92

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI92 2700K, 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI98 2700K, 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI98 3000K, 4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
"VN"
CRI92 3500K/4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
NS-EN
CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F