



DARK TILT SMALL TRIM 2X ROUND

ART. 132 82















DARK TILT SMALL TRIM 2X SQUARE

ART. 132 83



VN (V)	CORRENTE (mA)	1050
	TENSIONE (V) Vf	6
	POTENZA (W)	6,4
NS-EN (N-2)	CORRENTE (mA)	700
	TENSIONE (V) Vf	23,4
	POTENZA (W)	16,4
SP (S) / NF (M) / FL (F) / WF-EW (W-6)	CORRENTE (mA)	500
	TENSIONE (V) Vf	36,8
	POTENZA (W)	18,4






BLOCCARE REGOLAZIONE "TILT" E "ROTAZIONE" DOPO IL POSIZIONAMENTO.





LOCK "TILT" AND "ROTAZIONE" ADJUSTMENTS WHEN POSITIONED

L MAX. 15m (1,5mm²)



83 MIN




5÷18mm



E2A62C000

DARK TILT SMALL TRIM 2X SQUARE




ART. 132 83



E2A62C000

DARK TILT SMALL TRIM 2X ROUND

ART. 132 82






9G073	VISOR		
9G074	SNOOT		


9G075	ELLIPSE	1x60°	
9G076	HONEYCOMB		

SMALL ACCESSORIES








9G074
SNOOT




9G073
VISOR





9G075
ELLIPSE







9G076
HONEYCOMB




9G074
SNOOT



9G073
VISOR




9G075
ELLIPSE



9G076
HONEYCOMB



E2A62C000



I:LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB:THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

ENERGY CLASS REF.
"VN"
CRI92 2700K, 3000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"VN"
CRI92 4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
"NS/EN"
CRI92

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI92 2700K, 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI98 2700K, 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
"SP/NF/FL/WF/EW"
CRI98 3000K, 4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F



E2A62C000

ENERGY CLASS REF.

"VN"

CRI92 3500K/4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.

NS-EN

CRI92 3500K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F