


exenia

© brand of lumenpulse


E2475C000

CODICE			For.	
372905047	on-off	MAX 150W	Ø=1100/1500/2000mm N.MEETING 1710x2570mm	220-240V 50/60HZ



- NERO (BLACK) LINEA 1
- + ROSSO (RED) LINEA 1
- BLU (BLUE) LINEA 2
- + MARRONE (BROWN) LINEA 2

3x



- ① Effettuare il fissaggio della montatura del sistema con idonei tasselli e viti
- ② Effectuer la fixation du systeme avec des vis et des chevilles adaptees
- ③ GB Secure the anchor bracket or stud to the wall, using appropriate screw anchors and screws
- ④ Befestigung des Gerates mit geeigneten Dubeln und Schrauben varnehmen
- ⑤ Efectuar el fijado de la montura del sistema con tacos y tonillos idoneos

exenia

© brand of lumenpulse



E2475C000

CODICE			
3729065--	DALI	for	MAX 150W
3729061--	1-10V	Ø=1100/1500/2000	MAX 150W
3729068--	PUSH	N.MEETING 1710x2570mm	MAX 150W




- ① Effettuare il fissaggio della montatura del sistema con idonei tasselli e viti
- Ⓕ Effectuer la fixation du systeme avec des vis et des chevilles adaptees
- ⒼB Secure the anchor bracket or stud to the wall, using appropriate screw anchors and screws
- Ⓓ Befestigung des Gerates mit geeigneten Dübeln und Schrauben varnehmen
- Ⓔ Efectuar el fijado de la montura del sistema con tacos y tonillos idoneos

IN 230V



3x



- NERO (BLACK) LINEA 1
- + ROSSO (RED) LINEA 1

- BLU (BLUE) LINEA 2
- + MARRONE (BROWN) LINEA 2

