



# MUSEO REVO MAX



## ART. 388 40

E2836C000












LED	36W	220-240V 50/60HZ	IP40		
-----	-----	---------------------	------	--	--

**ON/OFF / DALI / 1-10V / CASAMBI / LUMENTALK**


Deep Washer




IN 230V




**9G093**  
VISOR




**9G094**  
SNOOT




**9G095**  
GLASS PROTECTION




**9G096**  
GLASS PROTECTION  
+1-60°



**9G097**  
GLASS PROTECTION +  
SPREADING FILTER



**9G098**  
HONEYCOMB





EXAMPLE



EXAMPLE



**9G099**  
A+B




CLACK!


**2**

CLACK!

**1**




**3**




**4**


360°

CLACK!



TO REMOVE





**I:** LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:** THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.



Only for "NS" and "EN"

L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore a 6,04m.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 6,04m is not expected

