











SPOT REVO MED 230V


ART. 386 E0

E2826C000


LED	17W	220/240V 50/60Hz	IP40		
-----	-----	---------------------	------	--	--



9G079
VISOR




9G080
SNOOT



9G081
GLASS PROTECTION




9G082
GLASS PROTECTION
+1-60°




9G083
GLASS PROTECTION +
SPREADING FILTER




9G084
HONEYCOMB




EXAMPLE





EXAMPLE



9G085
A+B




TO REMOVE




B
CLACK!
CLACK!

2

1




3







CLACK!

4







L	S max	Dim.MAX (CM)	Glaring
1m	2000Lx	73x73	UGR <16
2m	500Lx	130x130	Colour deviation 2 SDCM
3m	220Lx	185x185	Fixture power 19,9W
4m	125Lx	240x240	Fixture flux 605lm
5m	80Lx	300x300	Fixture efficacy 30,4lm/W
6m	55Lx	360x360	Led value 17,9W 1821lm





TO BLOCK HEAD ROTATION

AREA WASHER



H	A	B	C
	$H \times 0,3$	$A \times 1,3$	$B \times 0,5$



DEEP WASHER

TOP SIDE

H

40°

A

VERTICAL

H

A

B

C

Hx0,3 Ax1,3 Bx0,5

C

B

H

A

B





B

C



a

b



h




GRAZING WASHER






H	A	B	C
Hx0,3	Ax1,3	Bx0,5	





I: LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB: THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.



E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G



E2826C000

ENERGY CLASS REF.
SP/NF/FL/WALLWASHER
CRI92 2700K/3000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

ENERGY CLASS REF.
SP/NF/FL/WALLWASHER
CRI92 4000K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class E
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica E

ENERGY CLASS REF.
SP/NF/FL/WALLWASHER
CRI98 2700K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class G
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

ENERGY CLASS REF.
VN
CRI92 3500K

- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F
- GB:** This product contains a light source of energy efficiency class F
- F:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- D:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- E:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F