




O U T D O O R

SEASIDE

O U T D O O R



La qualité du musée s'invite à l'extérieur

Museo Outdoor : l'extension vers l'extérieur de notre gamme Museo Revo. Conçu pour l'éclairage de façades, monuments, parcs et jardins.

Museo Outdoor offre une qualité de lumière supérieure, neuf options de faisceaux et un indice de protection IP67.

Idéal pour les architectes et les lighting designers qui souhaitent un outil hautement professionnel, disponible dans des dizaines d'optiques et de types d'installation.

Discret et efficace

Museo Outdoor propose cinq tailles, du discret 30 mm de diamètre pour 850 cd au puissant 100 mm de diamètre pour 38500 cd.

Ces luminaires extrêmement polyvalents offrent tout ce dont vous avez besoin, de la précision dans les projections de précision à l'éclairage général et diffus.

Les architectes et paysagistes disposeront là de la possibilité d'obtenir un éclairage efficace et non éblouissant avec des luminaires compacts et camouflés, parfaitement intégrés à l'environnement diurne et nocturne.




L'invisible respect du visible

Museo Revo IP67 a une tâche première fondamentale : savoir se camoufler de jour comme de nuit.

La nouvelle technologie Revo nous permet d'obtenir des produits vraiment compacts, avec de grandes performances, respectant les façades, les monuments et les paysages avec une présence légère et mimétique.

De nuit, le très haut contrôle d'éblouissement des optiques Revo ne révèle que l'effet lumineux conçu, au profit de l'ensemble du contexte et de la maîtrise des perturbations.







Polyvalence optique

Les neuf répartitions de faisceaux lumineux de Museo Outdoor, allant d'un spot précis de 7 degrés à un large faisceau de 60 degrés, deux elliptiques et un wall-washer asymétrique et efficace, permettent aux concepteurs de relever tous les défis d'éclairage.

Qu'il s'agisse de mettre en valeur des détails architecturaux, d'éclairer uniformément des murs ou d'identifier des chemins, ces optiques polyvalentes garantissent des solutions parfaites pour chaque projet. Profitez de la tranquillité d'esprit que procure une flexibilité et une précision inégalées dans la conception de l'éclairage.

Performance

Le design exclusif des faisceaux croisés de Museo Outdoor confère à la gamme Revo un confort visuel exceptionnel qui, en vision nocturne, se traduit par l'absence d'éblouissement et la disparition totale des sources dans le paysage.



WIDE FLOOD

Grâce à la puissance lumineuse profondément encastrée, l'éblouissement est réduit au minimum, ce qui donne un aspect « silencieux » avec un UGR inférieur à 10, même pour des faisceaux larges.

Cette conception optique avancée améliore non seulement le confort visuel, mais répond également à la demande croissante d'un éclairage contrôlé et précis, exempt de pollution lumineuse.

Qualité de lumière exceptionnelle

Museo Outdoor établit des normes élevées avec une cohérence des couleurs inférieure à 2 SDCM et un IRC élevé allant jusqu'à 98.

Cela garantit un rendu précis des couleurs et des matériaux, ce qui le rend idéal pour éclairer des trésors architecturaux tels que des églises et des monuments avec une clarté et une brillance inégalée.



Construit pour durer

Les luminaires Museo Outdoor sont construits pour résister aux rigueurs des environnements extérieurs avec une classification IK08 et un fonctionnement thermique -20+50, ce qui les rend très résistants aux impacts mécaniques et aux variations de température.

Conçus pour durer, ils garantissent des performances fiables même dans des conditions difficiles, assurant la durabilité et la stabilité des projets quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés.

Pour toutes les conditions météorologiques

Les luminaires Museo Outdoor bénéficient d'un indice de protection IP67, qui garantit des performances impeccables dans toutes les conditions météorologiques.

Des fortes pluies à la poussière et aux débris, ces luminaires sont conçus pour résister aux éléments, fournissant un éclairage fiable et cohérent dans n'importe quel environnement extérieur.



Accessoires

Les variables elliptiques de l'optique Revo exploitent la trainée magnétique pour l'orientation axiale du faisceau.



Deux tailles de boîtier en acier inoxydable de haute protection lui permettent d'être installé dans des environnements très fréquentés exposés aux machines de découpe et de maintenance.

COFFRAGE



La polyvalence de la famille Museo est complétée par la possibilité d'installer des accessoires tels que le Cut-Off et la visière, fixés sur la façade et réalisés en matière plastique anti-déformation et anti-coupure.

SNOOT



Intégration parfaite

Occupant un minimum d'espace, la série Museo Revo est conçue pour s'intégrer parfaitement dans l'environnement.

Les couleurs naturelles telles que le sable, le gris anthracite, le blanc mat, le marron boue et le vert musque confèrent à la série Museo la capacité de s'intégrer sereinement dans n'importe quel contexte. Des couleurs personnalisées sont également disponibles pour assurer une parfaite harmonie avec votre vision architecturale et paysagère.





Santissima Trinità dei Pellegrini, Rome.
Project Arch. Egidio Ferrara













FICHE RÉCAPITULATIVE


Versions




BASE avec
driver embarqué



BASE RONDE avec
driver déporté



PIQUET avec
driver déporté




BOLLARD avec
driver déporté

Dimensions




MINI
Ø33mm



SMALL
Ø45mm



MEDIUM
Ø61mm



COMPACT
Ø75mm




MAX
Ø96mm


Optiques




VN




NS



ENS



SP




NF




FL



WFL



EWFL




DWW

Finitions



BLANC



EFFET
CORTEN



MARRON
BOUE



SABLE



GRIS
CHARBON




VERT
MUSQUE


Accessoires internes



Honeycomb



Elliptical
lents



Diffusing lens

Accessoires externes



Cut-Off



Visor



Coffrage



Connecteur

Les sorties

(En fonction de l'optique
et de la taille)

200 lm | 300 lm | 400 lm
500 lm | 700 lm
1000 lm | 1300 lm | 2000 lm

Alimentation

- AC (230V) ; CC ; CV(48V)
- 230CC
- CV (48V)

Contrôles

- On/Off control
- DALI
- DMX

Rendu des couleurs

- CRI 92
- CRI 98

MacAdam

- 2 STEP

Température de couleur



2700K



3000K



3500K



4000K

Certifications

- IP 67
- IK 08

En savoir plus
sur le produit!



EXENIA FRANCE

Chiara D'Agostino Carret
Clients Relations Manager France
+33 (0) 7 71 75 34 87
chiara.dagostino@exenia.eu

Nicolas Carret
Country Manager France
+33 (0) 6 81 87 28 74
nicolas.carret@exenia.eu