




|                 |     |  |     |             |               |
|-----------------|-----|--|-----|-------------|---------------|
| <b>384T1 50</b> | LED |   | 4 W | <b>48 V</b> | ON-OFF        |
| <b>384T1 A</b>  | LED |  | 4W  | <b>48 V</b> | DALI          |
| <b>384T1 C</b>  | LED |  | 4W  | <b>48V</b>  | CASAMBI       |
| <b>384T1 P</b>  | LED |  | 4W  | <b>48V</b>  | POTENZIOMETRO |



|                 |     |   |       |             |         |
|-----------------|-----|---|-------|-------------|---------|
| <b>384T2 50</b> | LED |   | 2x4 W | <b>48 V</b> | ON-OFF  |
| <b>384T2 A</b>  | LED |  | 2x4W  | <b>48 V</b> | DALI    |
| <b>384T2 C</b>  | LED |  | 2x4W  | <b>48V</b>  | CASAMBI |




**E2F35C000**



# SPOT 48REVO MINI

LOW VOLTAGE 48 V

ON-OFF / DALI / CASAMBI




POTENZIOMETRO



**MECHANICAL FIXING**




ON-OFF / DALI / CASAMBI



DALI VERSION


48V dC




BUS DALI

ONLY FOR TRACK 4 POLI


E2F35C000





## ACCESSORIES




9G070  
SNOOT




9G069  
VISOR



9G071  
ELLIPSE




9G072  
HONEYCOMB







LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

**GB:** THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.



\*\*



## ENERGY CLASS REF. 382T10/382T1D/382T20/382T2D CRI95

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F

## ENERGY CLASS REF. 382T10/382T1D/382T20/382T2D CRI97 2700K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica G

## ENERGY CLASS REF. 382T10/382T1D/382T20/382T2D CRI97 3000/4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energetica F