





385T1 0	LED		8 W	48 V	ON-OFF
385T1 A	LED		8W	48 V	DALI
385T1 C	LED		8W	48V	CASAMBI
385T1 P	LED		8W	48V	POTENZIOMETRO



385T2 0	LED		2x8 W	48 V	ON-OFF
385T2 A	LED		2x8W	48 V	DALI
385T2 C	LED		2x8W	48V	CASAMBI




E2F34C000



SPOT 48REVO SMALL

LOW VOLTAGE 48 V

ON-OFF / DALI / CASAMBI




POTENZIOMETRO



MECHANICAL FIXING




ON-OFF / DALI / CASAMBI



DALI VERSION

48V dC





BUS DALI


ONLY FOR TRACK 4 POLI

E2F34C000


ACCESSORIES




9G074
SNOOT




360°
9G073
VISOR




360°
9G075
ELLIPSE








9G076
HONEYCOMB





I: LA SOSTITUZIONE DELLA SORGENTE LUMINOSA, PUO' ESSERE ESEGUITA SOLO FACENDO RIENTRARE IL PRODOTTO IN EXENIA O DA SUO CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

GB: THE LIGHT SOURCE REPLACEMENT, CAN BE DONE ONLY TO RETURNED THE PRODUCT IN EXENIA OR FROM ITS AUTHORIZED SERVICE CENTRE.



ENERGY CLASS REF. 383T10/383T1D/383T20/383T2D CRI95

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F

ENERGY CLASS REF. 383T10/383T1D/383T20/383T2D CRI97 2700K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G

GB: This product contains a light source of energy efficiency class G

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G

ENERGY CLASS REF. 383T10/383T1D/383T20/383T2D CRI97 3000K/4000K

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

GB: This product contains a light source of energy efficiency class F

F: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

D: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

E: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F