




S O F T L I N E S

exenia
LMPG

SPR TP

S O F T L I N E S



Diseño de luces

La familia Exenia Softlines libera la creatividad en la planificación añadiendo una nueva posibilidad de acabado gráfico del espacio, permitiendo el uso de trazos finos y uniformes, libres y coloreados.



Luz sin fronteras

Softlines IP 65 y 67 no temen al mal tiempo ni al estrés o las condiciones adversas y pueden utilizarse en cualquier tipo de entorno o situación climática.



La resistencia de la silicona

No simples regletas, sino auténticas luminarias flexibles con un alto grado IK, de difusión absolutamente uniforme y homogénea, aptas para instalaciones expuestas y húmedas.


SLALOM izquierda-derecha

Para crear todo tipo de diseños en plano, esta versión Slalom de 500 lm/m se flexiona sobre la componente horizontal y está disponible en las versiones estática y dinámica de blanco uniforme y en la versión RGBW.



IP67

IK08



SLALOM down-up

Para crear todo tipo de diseños en el plano vertical, esta versión Slalom de 500 lm/m se flexiona en el eje vertical y está disponible en versiones estáticas y dinámicas de blanco uniforme y en la versión RGBW.



IP67



IK08



FILO


Un trazo muy fino para crear todo tipo de diseños en la superficie, con una marca de luz de 4mm.

Esta versión Filo de 270 lm/m se flexiona sobre el componente horizontal y está disponible en versiones estáticas y de color blanco uniforme.



SEGNOLIBERO

Versión de empotrar en todas las superficies y mobiliario, dispone de perfil en T con ribete blanco y una línea de luz de 6 mm de 250 lm/m. Horizontalmente flexible, permite la creación de diseños y curvaturas de todo tipo.



SLALOM RGBW

Las líneas suaves Slalom IP 67 también están disponibles en versiones RGBW dinámicas con una perfecta uniformidad de color y la máxima libertad de expresión en cualquier entorno.








DONNA FRANCA
wine cellar










FICHA RESUMEN

Versiones



SEGNOLIBERO



FILO



SLALOM
down-up



SLALOM
izquierda-derecha



Accesorios




Perfil de aluminio
1m



Perfil de PVC



Perfil articulado
2x50cm



Tapas



Conector



Clip

Tensión

- 24V

Controles

- On/Off control
- Casambi
- DALI
- DMX

MacAdam

- 3 STEP

Certificaciones

- IP 65
- IP 67
- IK 06
- IK 08

Longitudes

- 2,5m
- 5m

Más información
sobre el producto



